1.1

1.2

1 120KW

V3.1

6 GB 44263-2024

1 IEC 61851-1-2019 . 1 :

IEC 61851-23-2023 . 23 :

2

IEC 61851-24 . 24 :

120KW 3

IEC 62196-1

4

1

IEC 62196-3

5

3

SAE J1772-2024 SAE

1

240KW W K

		GB/T 27930.2-2024 2015 V3.1
3	HMI	 5000 VIN / EVCC MAC
4		PLC DIN 70121:2014-12/ISO15118 OCPP 1.6J OCPP2.1
5		

3.2

3.2.1 V2G 120KW

1

2 120KW

3

11	( )	≥95%
12		dB
13		-20 +50
14		-40 ~70
15		5 90
16	m)	≤2000m
17	IP	IP54
18		2 7 (250A) GBT+GBT
19		≥7
20		
21		

3.2.2 120KW

1

2 120KW

3 AC38 †

1		
2		KW
3		380V,50Hz +N+PE
4		200Vdc 1000Vdc
5		0-300A
6	(%)	≤ ±0.5%
7	(%)	5%
8	%	≤5%
9	( )	≤ ±0.5%
10	( )	≤ ±1%
11	( )	≥95%
12		

7 سم 7 24 7

48

6.6 30

2 2 /

4

6.7 24

/

5.5

6.8

6.9

7.1.

7.2.

7.3.

7.4 7 Ď

7.5

7

7.6

7.7